

Ringversuch: AL3/17
im Monat: August 2017
Teilnehmer-Nr.: 0005200
ausgestellt am: 19.08.17



Referenzinstitut für Bioanalytik

amedes MVZ für Laboratoriumsmedizin,
Mikrobiologie und Genetik Hamburg GmbH
Sabine Martens
Qualitätsmanagement
Haferweg 36
22769 Hamburg



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 7. September 2017

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt	(4)	Birke (t3)	(3)	Milbe (d1)	(3)
Erdnuss (f13)	(3)	Biene (i1)	(3)	Roggenmehl (f5)	(3)
Beifuss (w6)	(3)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich August 2018.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.